

Schönheit
mit Premium Eigenschaften



Umweltfreundlich
Widerstandsfähig
Nachhaltig



**ke
bo
ny**[®]


DAS Terrassen-Holz & Outdoor-Holz

Die Schritte der Kebonyisierung:

1 Imprägnierung





Furfurylalkohol.
Aus einer bio-
logischen Flüssigkeit
gewonnen.




Holzzellen vor der
Behandlung.

2 Aushärten & Trocknen



Holzzellen in
Flüssigkeit
getränkt.

3 Kebony Holz



Holzzellen nach der
Behandlung: 50 % dicker

Stabile Furanpolymere
permanent in der Zellwand
verankert.

- Extrem formstabil
- Sehr hart
- Lange Lebensdauer

© Kebony® 2015

Die Premium Eigenschaften von **kebony®**

Holzart	Dauerhaftigkeit gem EN-350	Brinellhärte N/mm ²	max. Bewegung in %
Kebony Ahorn	1	70	6
Ipê	1	53	6
Kebony Radiata	1	35 - 40	4
Teak	1	34	3 - 4
Kebony Nord. Kiefer	1* - 2	25 - 45	6
Bangkirai	2	63	11
Eiche	2	33	4 - 6
Sibirische Lärche	2 - 3	17	7
Nord. Kiefer	3 - 4	17	8
Ahorn	5	37	9

*) = behandeltes Splintholz



**ke
bo
ny®**

DAS Terrassen-Holz & Outdoor-Holz

Kebony Terrassen-Holz


Schönheit mit Premium Eigenschaften



© www.maerchenhotel.ch




Mit passendem Unterkonstruktions-System in Kebony-Holz oder Aluminium (nach Wahl)



Radiata Dielen (astfrei)

Die Meistverwendeten mit Clip Befestigung



Die Schmalen zum Verschrauben



Unbehandeltes Holz



kebony® NEU



kebony® VERWITTERT







ke
bo
ny®

DAS Terrassen-Holz System

Terrassen mit qualitativ führenden Unterkonstruktionen Kebony® Holz oder Eurotec® Aluminium



Kebony Schweiz bietet zum qualitativ führenden Kebony Holz zwei **qualitativ hervorragende Unterkonstruktions-Systeme** mit **entscheidenden Vorteilen**:

-  Führende **Stabilität und Langlebigkeit** – dank erstklassigen Materialien
-  **Zeitsparend** zielführende Planungs-Tools und -Support
-  **Zeitsparende Technik** für **rasches Verbauen mit hoher Stabilität**
-  Attraktiv **kostengünstiger Einkauf**




ke
bo
ny®

DAS Terrassen-Holz System

Terrassen mit qualitativ führenden Unterkonstruktionen

Kebony® Holz oder Eurotec® Aluminium




- 👉 Einzigartig zeitsparende Montage
- 👉 Führend tragfähig, formstabil, gerade, verwindungsfrei
- 👉 Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis

Kebony® Holz Unterkonstruktionen



Kebony® Unterkonstruktionslatten
Vollholz mit Premium-Eigenschaften



Eurotec® Aluminium Unterkonstruktionen

Eurotec® EVO Alu Systemschienen
60x40 mm
in schwarz eloxierter Extra Qualität



Eurotec® Click System
zur verdeckten, zeitsparenden
Befestigung:



- Passgenaue Click Adapter

- Höhenverstellbare Pro Verstellfüsse




Kebony® H-Stick System
zur verdeckten Befestigung



**ke
bo
ny®**

DAS Terrassen-Holz System


Kebony Fassaden-Holz und Outdoor-Anwendungen mit Premium Eigenschaften



Weitere Indoor- und Outdoor-Produkte: www.kebony.com/Produkte

-  ECHTES HOLZ
-  HOCHWERTIG & SCHÖN
-  SEHR HART
-  EXTREM FORMSTABIL
-  PFLEGELEICHT
-  WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN VERROTUNG
-  SICHER & UNGIFTIG
-  UMWELTFREUNDLICHE TECHNOLOGIE
-  NACHHALTIGE ROHMATERIALEN

Kebony "Charakter" Fassaden




Unbehandeltes Holz



kebony® NEU



kebony® VERWITTERT



**ke
bo
ny®**

DAS Fassaden-Holz & Outdoor-Holz

Kebony Anwendungen



PRIVAT



ÖFFENTLICH




KOMMERZIELL



LANDSCHAFT



MARINA



Ihr Regional-Partner für kebonny®:

