

Tabelle 1: Signifikante Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher DHK-16, DHK-17 und DSB-01, Santa Barbara Breccia Pipe, Iska Iska

Hole ID	From (m)	To (m)	Length (m)	Ag (gpt)	Au (gpt)	Zn (%)	Pb (%)	Cu (%)	Sn (%)	In (%)	Bi (%)	Cd (%)	Ag eq (gpt)
DHK-16	0.00	9.00	9.00	16.40	0.007	0.518	0.223	0.010	0.006	0.0003	0.0005	0.0020	42.21
				38.9%	1.2%	40.1%	12.9%	2.3%	3.9%	3.1%	0.2%	0.3%	102.8%
	20.90	234.00	213.10	24.65	0.045	0.416	0.198	0.048	0.039	0.0010	0.0110	0.0040	63.88
				38.6%	5.1%	21.3%	7.6%	7.3%	16.8%	5.7%	2.7%	0.4%	105.5%
including	72.00	78.00	6.00	89.67	0.158	0.066	1.870	0.115	0.175	0.0050	0.0296	0.0001	226.02
				39.7%	5.1%	1.0%	20.3%	4.9%	21.4%	8.3%	2.0%	0.0%	102.6%
including	111.28	124.32	13.04	179.12	0.100	0.005	0.188	0.018	0.029	0.0010	0.0026	0.0001	203.80
				87.9%	3.6%	0.1%	2.3%	0.9%	3.9%	1.9%	0.2%	0.0%	100.7%
DHK-17	22.29	28.70	6.41	28.74	0.012	2.646	0.406	0.055	0.029	0.0015	0.0089	0.0091	140.74
				20.4%	0.6%	61.4%	7.1%	3.8%	5.7%	3.9%	1.0%	0.4%	104.2%
	63.95	72.52	8.57	13.62	1.691	3.108	0.678	0.075	0.032	0.0009	0.0294	0.0120	259.60
				5.2%	47.4%	39.1%	6.4%	2.8%	3.4%	1.3%	1.8%	0.3%	107.8%
	158.00	210.93	52.93	2.18	0.022	1.111	0.762	0.012	0.017	0.0022	0.0005	0.0226	72.05
				3.0%	2.2%	50.3%	25.9%	1.6%	6.5%	11.2%	0.1%	2.1%	103.0%
	235.40	273.25	37.85	28.68	0.012	1.131	1.414	0.013	0.035	0.0024	0.0011	0.0069	119.88
				23.9%	0.7%	30.8%	28.9%	1.1%	8.1%	7.5%	0.1%	0.4%	101.4%
	279.40	284.80	5.40	14.62	0.005	0.658	0.624	0.007	0.019	0.0016	0.0004	0.0032	62.89
				23.3%	0.6%	34.1%	24.3%	1.1%	8.3%	9.4%	0.1%	0.3%	101.5%
	293.73	296.12	2.39	27.56	0.008	0.519	0.366	0.013	0.021	0.0010	0.0003	0.0025	64.02
				43.0%	0.9%	26.5%	14.0%	2.0%	9.0%	5.8%	0.1%	0.3%	101.6%
	304.40	311.75	7.35	49.98	0.080	0.267	0.097	0.032	0.019	0.0003	0.0016	0.0011	73.80
				67.7%	7.9%	11.8%	3.2%	4.2%	7.1%	1.5%	0.3%	0.1%	103.8%
	316.47	321.40	4.93	95.52	0.019	0.170	0.041	0.024	0.027	0.0002	0.0039	0.0010	113.38
				84.2%	1.2%	4.9%	0.9%	2.1%	6.6%	0.6%	0.5%	0.1%	101.1%
DSB-01	7.30	17.15	9.85	7.89	0.028	0.008	0.001	0.004	0.088	0.0005	0.0028	0.0000	40.29
				19.6%	5.1%	0.6%	0.1%	1.0%	60.2%	4.4%	1.1%	0.0%	92.1%
	27.58	32.92	5.34	48.77	0.020	0.001	0.014	0.002	0.240	0.0006	0.0046	0.0000	129.86
				37.6%	1.1%	0.0%	0.3%	0.1%	51.0%	1.6%	0.6%	0.0%	92.2%
	67.12	72.19	5.07	18.52	0.040	0.001	0.027	0.004	0.133	0.0003	0.0143	0.0000	67.38
				27.5%	4.3%	0.0%	1.0%	0.6%	54.4%	1.4%	3.3%	0.0%	92.5%
	112.49	115.00	2.51	9.72	0.090	0.001	0.119	0.007	0.242	0.0006	0.0304	0.0000	103.22
				9.4%	6.3%	0.0%	2.8%	0.6%	64.7%	2.2%	4.6%	0.0%	90.7%
	122.84	137.92	15.08	7.18	0.032	0.001	0.029	0.009	0.068	0.0004	0.0042	0.0000	33.72
				21.3%	6.9%	0.1%	2.1%	2.6%	55.6%	4.0%	1.9%	0.0%	94.5%
	147.79	153.25	5.46	20.78	0.154	0.002	0.240	0.005	0.095	0.0001	0.0100	0.0000	69.00
				30.1%	16.3%	0.1%	8.5%	0.7%	38.0%	0.6%	2.3%	0.0%	96.5%
	186.75	220.00	33.25	84.43	0.087	0.004	0.097	0.004	0.061	0.0002	0.0112	0.0000	114.43
				73.8%	5.5%	0.1%	2.1%	0.3%	14.7%	0.6%	1.5%	0.0%	98.7%
	275.50	277.72	2.22	87.30	0.100	0.002	0.135	0.025	0.540	0.0038	0.0140	0.0000	298.59
				29.2%	2.4%	0.0%	1.1%	0.8%	49.9%	4.7%	5.4%	0.0%	93.7%
	294.20	312.49	18.29	24.53	0.009	0.003	0.059	0.004	0.022	0.0003	0.0044	0.0000	35.28
				69.5%	1.9%	0.3%	4.1%	1.1%	17.2%	2.8%	1.9%	0.0%	98.8%

Hinweis: Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ist derzeit nicht bekannt. Basierend auf dem derzeitigen Verständnis der Beziehung zwischen der Bohrausrichtung/-neigung und der Mineralisierung innerhalb der Brekzienröhren und der Wirtsgesteine wie Sandsteine und Dazitite wird geschätzt, dass die wahre Mächtigkeit zwischen 70 % und 90 % der Länge des Bohrlochintervalls liegt; dies wird jedoch durch weitere Bohrungen bestätigt werden.

Die für die Berechnung von g Ag eq/t verwendeten Metallpreise und Umrechnungsfaktoren sind wie folgt

Element	Preis (pro kg)	Verhältnis zu Ag
Sn	\$28.00	0,032
Pb	\$2.10	0,0024
Zn	\$2.80	0,0032
Cu	\$8.80	0,01005714
Au	\$57,400.00	65,60000
Bi	\$12.76	0,01458286
Cd	\$5.50	0,00628571
In	\$305.00	0,34857143
Ag	\$875.00	1,00000